



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Av. Treze de Maio, 2081, - Bairro Benfica - CEP 60040531 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DAP-FOR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

[Modelo Ata de Registro de Preços Lei 14.133 \(maio/2023\)](#)

Acesso em 14/11/2023 08:04

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE CAMPUS FORTALEZA (158313)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XX/2023

O(A) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE Central de Compras Capital, com sede no(a) Avenida Treze de Maio, nº 2081, Benfica, na cidade de Fortaleza (CE), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.744.098/0002-26, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. José Eduardo Souza Bastos, Diretor Geral do IFCE - Campus Fortaleza, nomeado(a) pela Portaria nº 168 de 23 de fevereiro de 2017, publicada no D.O.U de 24 de fevereiro de 2017, portador da matrícula funcional nº 269***, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202..., publicada no de/...../202....., processo administrativo nº 23256.010790/2023-30, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição eventual e futura de materiais, equipamentos e mobiliários diversos, abrangendo as áreas de Educação Física, Fisioterapia, Física, Teatro, Artes, Cozinha, Reprografia, Gravura, Fotografia, Audiovisual, Saúde, Música e Química para atividades práticas, educacionais e administrativas, promovendo o desenvolvimento acadêmico e oferecendo suporte adequado aos discentes e servidores do IFCE, especificado(s) no(s) item(ns) 01 ao 135 do Termo de Referência DAP-FOR (SEI nº 5646160), anexo do edital de Licitação nº 07/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado[A1], as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item[A2], fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE MÁXIMA | VALOR UNITÁRIO |
| 1 | Caixa Acústica. Potência: 600 Watts Rms W.Tamanho Alto-Falante: 2 X 15 POL. Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm. Características Adicionais: Bluetooth. Aplicação: Auditório. Voltagem: Bivolt V. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 9 | |
| 2 | Halteres emborrachados de 1kg - Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC, com tamanho proporcional que encaixa na sua mão. Cor: indefinido. 1kg. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 57 | |
| 3 | Halteres 2 Kg - Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC, com tamanho proporcional que encaixa na sua mão. Cor: indefinido. Peso: 2kg. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 44 | |
| 4 | Halteres emborrachados de 3kg - Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC, com tamanho proporcional que encaixa na sua mão. Cor: indefinido. 3kg.O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 54 | |
| 5 | Caneleiras de 1kg - Material: Nylon Reforçado. Tipo de fechamento: Velcro. Enchimento: granalha de aço dentro do plástico vedado. Peso 1kg. Contém: 2 unidades. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | PAR | 43 | |
| 6 | Caneleiras de 2kg - Material: Nylon Reforçado. Tipo de fechamento: Velcro. Enchimento: granalha de aço dentro do plástico vedado. Peso 2kg. Contém: 2 unidades. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | PAR | 43 | |
| 7 | Caneleiras de 3kg - Material: Nylon Reforçado. Tipo de fechamento: Velcro. Enchimento: granalha de aço dentro do plástico vedado. Peso 3kg. Contém: 2 unidades. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | PAR | 38 | |
| 8 | Trave de futsal - Trave profissional de futebol de salão, confeccionadas em tubos metálicos,pintada na cor branca. Dimensões: comprimento 3metros x altura 2metros x profundidade 1metro. Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede. Pintura em Epóxi: Branco. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | PAR | 6 | |
| 9 | Trave de handebol – Trave de Handebol, confeccionadas em tubo quadrado em aço carbono em diâmetro de 3 polegadas. Dimensões: comprimento 3metros x altura 2metros x profundidade 1metro. Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede. Pintura em Epóxi: faces pintadas com faixas alternadas (listradas), que proporcionem um bom contraste. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | PAR | 5 | |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--|
| 10 | Aspirador para limpeza de piscina com 16 rodas. Aspirador plástico, fixado e reforçado com parafuso de aço inox e 16 rodas com eixos individuais. Possui cabo plástico para encaixar em cabo de alumínio. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 4 | |
| 11 | Console de vídeo-games Xbox 360. Compatível com sensor de movimento Kinect para Xbox 360. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981 O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 4 | |
| 12 | GEL CONDUTOR: gel condutor incolor para ultrassom, TENS/FES, correntes. Composto por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 a 7,0. Galão de 5 litros. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013 O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | GALÃO 5 LITROS | 13 | |
| 13 | BANDAGEM RÍGIDA: Bandagem, material: tecido algodão e rayon, comprimento: 450 cm, largura: 10 cm, características adicionais: auto-aderente, adesivo microporoso. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | ROLO com 5 METROS | 45 | |
| 14 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM : Eletrodos autoadesivos que dispensam o uso de fita adesiva para fixação e a utilização de gel para condução da corrente elétrica (correntes de baixa e média frequência para estímulo neuromuscular), com cabo em silicone extra flexível e densa estrutura de filamentos que conduzem o sinal elétrico até uma espessa película de carbono de alta condutividade. Tamanho: 5 x 9 cm. Formato retangular. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 163 | |
| 15 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM : Eletrodos autoadesivos que dispensam o uso de fita adesiva para fixação e a utilização de gel para condução da corrente elétrica (correntes de baixa e média frequência para estímulo neuromuscular), com cabo em silicone extra flexível e densa estrutura de filamentos que conduzem o sinal elétrico até uma espessa película de carbono de alta condutividade. Tamanho: 5 x 5 cm. Formato quadrado. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 123 | |
| 16 | FAIXA ELÁSTICA MÉDIO FORTE: faixa elástica em material elástico; Intensidade: médio forte; Dimensões: 1,50mx 0,14m (Cx L). Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 40 | |
| 17 | CINTA PARA BOLSA DE GEL QUENTE E FRIA. Cinto Uso Médico; Material: Neoprene; Tipo: Para Articulação; Aplicação: Para Fixação Bolsa Térmica De Gelo. Cinto que proporciona suporte e compressão, ajustável em tamanho único, é indicada para uso com bolsa térmica gel, fabricada em neoprene, que retém a temperatura por mais tempo; Pode ser usada nas costas, tórax, abdômen. Tamanho do produto: 25x137cm, embalagem: 14x30 cm. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 23 | |
| 18 | SACO PLÁSTICO. Características: tipo bobina, picotado, altura 35 cm, largura 20 cm, transparente. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | BOBINA com 500 unidades | 37 | |
| 19 | BOLSA TÉRMICA, material polímero, composição com gel atóxico, capacidade: cerca 500, características adicionais: selada. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 20 | |
| 20 | CLORETO DE SÓDIO, concentração 0,9; %, forma farmacêutica solução; estéril não injetável. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Frascos de 250 ml | 42 | |
| 21 | FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, impermeável, material dorso em algodão, componentes adesivo à base de zinco, dimensões cerca de 50, cor com cor. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | ROLO com 10 METROS | 222 | |
| 22 | LENÇOL DESCARTÁVEL, material papel, largura 70 CM, comprimento 50 M, apresentação rolo. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 38 | |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--|
| 23 | ATADURA Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Deve ser macia e apresentar elasticidade mínima de 75% no sentido longitudinal, mantendo integridade das fibras e resistência do tecido. Apresentando medidas mínimas de 10 cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em repouso. Com bordas delimitadas, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Embalagem plástica individual, não estéril. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | ROLO com 1,8 METRO | 130 | |
| 24 | ATADURA, Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Deve ser macia e apresentar elasticidade mínima de 75% no sentido longitudinal, mantendo integridade das fibras e resistência do tecido. Apresentando medidas mínimas de 20 cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em repouso. Com bordas delimitadas, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Embalagem plástica individual, não estéril. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | ROLO | 80 | |
| 25 | DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 mg/g equivalente a 10 mg/g do sal potássico, GEL. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | BISNAGA 60g | 73 | |
| 26 | SALICILATO DE METILA, ASSOCIADO A ESS. TEREBENTINA, CÂNFORA E MENTOL, 0,02 ML + 0,05 ML + 30 MG + 5 MG/G, POMADA. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | BISNAGA 30g | 73 | |
| 27 | SALICILATO DE METILA, ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTINA, 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO AEROSSOL. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | FRASCO com 120 ml | 105 | |
| 28 | CURATIVO., ADESIVO, FILME PLÁSTICO, COM ALMOFADA VISCOSA ANTISSÉPTICA, FITA, CERCA DE 2 X 7,5 CM, MICROPOROSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | CAIXA com 40 unidades | 70 | |
| 29 | ALCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | FRASCO 1 LITRO | 105 | |
| 30 | ALCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | FRASCO com 100 ml | 240 | |
| 31 | CURATIVO CUTÂNEO ADESIVO. Componente 1: C/ Almofoada Fibra Sintética; Componente 2: Base Adesiva; Dimensão: Cerca De 5,0 X 7,5 CM; Apresentação: Embalagem Individual; Esterilidade: Estéril. Para proteção de pequenos ferimentos transparente ou cor da pele com qualidade igual ou superior ao Band-aid3. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | CAIXA com 40 unidades | 70 | |
| 32 | FITA MICROPORE 25mm x 10 m cor bege, caixa com 06. Hipoalérgica, microporosa confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalergênico, embalados individualmente. De excelente fixação, não poderá haver espaços sem cola, similar a marca Cremer ou 3M. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 74 | |
| 33 | Conjunto Planetário Material: Metal, componentes: Terra, Lua e Sol, acessórios: apostila explicativa, relógio de sol e bússola, aplicação: aulas de astronomia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 34 | Conjunto Planetário Material: Polivinil-Trilayer, componentes: 1 domo, capacidade: 70 crianças, 1 projetor digital, acessórios: compressor digital, + kits 75 filmes, aplicação: aulas de astronomia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 1 | |
| 35 | Acessórios para treinamento - Kit arduino Uno R3, apresentação: caixa plástica organizadora, aplicação: curso de robótica. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | CONJUNTO | 60 | |
| 36 | Impressora 3D. IMPRESSORA 3D,SISTEMA DE IMPRESSÃO FDM, ÁREA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 CM X 20 CM, COM PELO MENOS 18 CM DE ALTURA, MESA DE IMPRESSÃO AQUECIDA DE ALUMÍNIO COM SUPERFÍCIE | UNIDADE | 7 | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--|
| | DE IMPRESSÃO EM VIDRO REMOVÍVEL, BICO EJETOR COM DIÂMETRO DE EXTR USÃO MÍNIMA DE 0,3 MM. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | | |
| 37 | CADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: POLIPROPILENO, COR: PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, ALTURA: 83, LARGURA: 53, PROFUNDIDADE: 40. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | Unidade | 150 | |
| 38 | Cartucho Toner, Impressora HP, Referência Impressora Laserjet M1212, Cartucho CE285A, Cor Preta. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Unidade | 4 | |
| 39 | Cadeira de Escritório, Poltrona Interlocutor, com braços, com rodinhas. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | Unidade | 19 | |
| 40 | RODÍZIO GIRATÓRIO MATERIAL: SILICONE TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO: 65 Unidade de fornecimento: Unidade. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | unidade | 130 | |
| 41 | CADEIRA MATERIAL: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO., COR: PRETA, TIPO: SEM BRAÇO, TIPO ESPALDAR: ALTO Unidade de fornecimento: Unidade. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | unidade | 38 | |
| 42 | SOLVENTE TINTA GRÁFICA - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, COMPONENTES: HIDROCARBONETO ALIFÁTICO SATURADO, APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO DE COR VERMELHO (restaurador de Blanquetas). Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | LITRO | 15 | |
| 43 | REVELADOR IMPRESSÃO - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: CHAPA OFFSET POSITIVA, COR: INCOLOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA DE SAIS E ÁCIDO SILÍCIO, DENSIDADE: 1,05 G/CM³. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | LITRO | 15 | |
| 44 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Preta . Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 5 | |
| 45 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Azul Cyan. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 1 | |
| 46 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Amarela. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 1 | |
| 47 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Vermelha. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 1 | |
| 48 | Tinta Ofsete Material: Resina Esteres Colofonia/Óleos Vegetais/Refinados Cor: Branco Opaco. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 1 | |
| 49 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Magenta. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 1 | |
| 50 | MICROFONE - Microfone de lapela duplo sem fio; transdutor: Condensador de eletreto traseiro. Padrão polar Omnidirecional; Alcance de frequência: 35 Hz ~ 18 KHz; Sinal / | UNIDADE | 7 | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--|
| | ruído: 74dB Spl. Sensibilidade: -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz; Conector: Mini plugue de bloqueio de 3,5 mm; Comprimento: 1,2 m (4'); acompanha Cabo p2/p2 (40 cm); Adaptador P2 vira Xlr (45 cm); Clip para prender o microfone lapela na roupa; Protetor de vento para lapela; Maleta para armazenar os itens. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | | |
| 51 | MICROFONE - MICROFONE DIRECIONAL SHOTGUN 3 estágios Off (desligado), Normal (aberto) e Tele (fechado) - Conector XLR e P10; 1 Adaptador P10 para P2. Acessórios: - 1 Microfone HT-81; 1 Cachimbo para sapata da filmadora; - 1 Cachimbo com rosca para pedestal ou vara tipo boom; - 1 Espuma para microfone; - Estojos; - 1 Adaptador P10/P2; 1 Cabo de 8 metros XLR/P10. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 6 | |
| 52 | MICROFONE - MICROFONE LAPELA COM FIO Padrão polar omnidirecional - Conector 3,5mm - Cabo de 6 metros - Compatibilidade: Celularsmartphones / Câmeras / Gravadores de audio / PC / MAC. Tipo: Condensador / Omnidirecional Alcance de frequência: 65Hz ~ 18Khz. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 14 | |
| 53 | TRIPÊ - TRIPE DE CAMERA PROFISSIONAL - regulável para câmera profissional, com suporte para câmeras com no mínimo 3kg, cabeça hidráulica, altura regulável, Altura aproximada máxima: 1,61cm - Altura aproximada mínima: 24cm, em alumínio, com bolsa para transporte. Coluna com engrenagens que se inclinam a até 180°. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 12 | |
| 54 | Papel Fotográfico, Tipo Fosco, Largura 210, Comprimento 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | CAIXA com 50 folhas | 10 | |
| 55 | Forno Elétrico Aplicação: Convecção Com Vapor Voltagem: 220 V Características Adicionais: Com Quatro Assadeiras De 35 X 35 Cm Material Interno: Aço Inoxidável Material Externo: Aço Inoxidável. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 3 | |
| 56 | MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL: ABS, FUNÇÃO: PULSAR (PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITURA, POTÊNCIA: 800, TENSÃO: 220. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 6 | |
| 57 | FREEZER SISTEMA DEGELO: FROST FREE, CAPACIDADE: 228, TIPO: VERTICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 58 | BATEDEIRA DOMÉSTICA CAPACIDADE: 4.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 VELOCIDADES/3 BATEDORES /TRAVAS NA BASE E ALIMENT, POTÊNCIA: 300, VOLTAGEM: 220. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 59 | Filme Impressora Material: Resina Aplicação: Impressora Magicard Enduro Comprimento: 450 CM | UNIDADE | 6 | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--|
| | Largura: 6 CM Características Adicionais: Ribbon. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | | | |
| 60 | Algodão, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Tipo Embalagem: Embalagem Individual, Tipo: Hidrófilo, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado, Apresentação: Em Mantas, Esterilidade: Não Estéril. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 500g | 50 | |
| 61 | Alcool etílico, Teor Alcoólico: 70% (70°Gl), Tipo: Hidratado, Apresentação: Líquido. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | litro | 160 | |
| 62 | Avental, Modelo: Longo, Aplicação: Proteção Individual, Cor: Branca, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 1010 | |
| 63 | Compressa de gaze, Material: Tecido 100% Algodão, Modelo: Cor Branca, Isenta de Impurezas, Dobras: 5 Dobras, Comprimento: 7,50 CM, Tipo: 11 Fios/Cm2, Largura: 7,50 CM, Características Adicionais: Descartável, Camadas: 8 Camadas. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | pcte 500 | 22 | |
| 64 | Fita hospitalar, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Cor: Com Cor, Dimensões: Cerca De 100 MM, Tipo: Microporosa, Características Adicionais: Hipoalergênico. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 36 | |
| 65 | Gel condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Composição: A Base De Água. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | litro | 8 | |
| 66 | Mepivacaina cloridrato, Apresentação: Associada Com Epinefrina, Dosagem: 2% + 1:100.000. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | TUBETE com 1,8 ml | 12 | |
| 67 | Papel filme, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Restaurante, Comprimento: 1000 M, Espessura: 11 MICRA, Largura: 40 CM, Apresentação: Bobina. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 20 | |
| 68 | Estante para partituras, material: metal, altura 1300, comprimento 500, tipo: desmontável, características adicionais: acabamento na cor preta. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 24 | |
| 69 | Cadeira de plástico, cor branca, tipo: sem braço, características adicionais: empilhável. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 500 | |
| 70 | Suporte para teclado musical em X, com ferragem dupla, com altura ajustável em no mínimo 7 estágios, com altura máxima mínima de 90 cm, com suporte para no mínimo 40 Kg, em metal e com pintura na cor preta. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 71 | Banho Maria. Características adicionais: Ajuste Digital Com Painel De Controle. Temperatura: Até 150 °C. Altura interna de 20 cm, capacidade 10 a 15 L. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 72 | Equipamento Laboratório. Tipo: Medidor De Oxigênio Dissolvido. Característica Adicional: Cabo De 4 Metros. Componentes: Com Sonda Hi 76407/4. Aplicação: Análise Ambiental. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 73 | Turbidímetro. Tipo: Digital; Faixa Trabalho: 0 A 1.100 Ntu; Resolução: Escala De 0 A 99.99 Ntu - 0.01 - Escala De 100 A 9; Precisão: 2% Ntu; Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos; Características Adicionais: Bateria 9 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 74 | Estufa digital de esterilização e secagem, com renovação e circulação de ar, temperatura de trabalho +5 até 250°C. Calibração INMETRO. Capacidade 150L. 3 bandejas. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 6 | |
| 75 | Forno Mufla. Temperatura Máxima: 1.200 °C; Largura: 200 Mm; Altura: 200 Mm Profundidade: 400 Mm; Volume: 16 L; Aplicação: Tratamento Térmico. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, | UNIDADE | 6 | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
| | contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | | |
| 76 | Microcentrífuga. Com rotor para tubos entre 1,5 e 2,0mL, com temporizador digital, timer com capacidade de programação, faixa de velocidade 7200 rpm, tampa com trava de segurança que permite a abertura apenas depois de finalizada a centrifugação, nível de ruído baixo, acompanha rotor, gabinete em aço inox e revestimento em ABS e metacrilato. Acabamento com pintura eletrostática em epóxi e poliuretano. Voltagem: 220V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 7 | |
| 77 | Espectrofotômetro. Tipo: UV-Visível, Mono-Feixe Tensão: 110/220 V; Faixa Medição: 190 - 1.000nm; Banda De Passagem: 2 Nm; Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm; Aplicação: Equipamento Medição; Características Adicionais: Lâmpada De Tungstênio E Deutério; Potência: 80 W. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 78 | Fotômetro de chamas digital microprocessado. Determinações de: Na. K. Li e Ca. faixa de medição: 0 a 100 ppm e/ou 0 a 200 meq/l. resolução: 1 / 0.1 / 0.01. alimentação consumo: 220 v (60 hz). combustível: glp - (gás liquefeito de petróleo). acompanhado de compressor t. membrana para fotômetro de chamas. s. Manual de instruções em português e garantia contra defeito de fabricação. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 4 | |
| 79 | Bloco Digestor. Tipo: Kjeldahl; Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle Capacidade: Até 50 Amostras; Temperatura: Controle Temperatura Até 450 °C; Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 6 | |
| 80 | Estufa laboratório, tipo: c/ renovação ar, material :gabinete aço inox AISI 304, ajuste: ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade: cerca de 400 – 600 l, temperatura: 200 a 300 °c, temporização: c/ temporizador até 1000 min, componentes: c/ até 5 bandejas, adicional: c/ vedação, alarmes. manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 7 | |
| 81 | Datalogger termohigrômetro; tipo: digital; à prova d'água: índice de proteção: ip67; faixa de medição - temperatura: -10°C a 80°C; umidade relativa do ar: 0 a 100%; resolução: 0.1°C / 0.1 %ur; exatidão: ±0.5°C / ±4%ur; intervalo de registros: 1 min. a 24 horas configurável; memória interna: mínimo 32000 registros; conexão direta com o computador via porta usb; aplicação: sistema de controle de ar. manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 7 | |
| 82 | Autoclave. Material: Aço Inox. Tipo*: Vertical. Modelo: Gravitacional. Operação: Automática, Digital. Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura. Volume Câmara: 75 L. Controle de Temperatura, Pressão. Outros Componentes: 1 Cesto. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 4 | |
| 83 | Fotômetro Portátil para Cor de Mel. Fonte de Luz Lâmpada de Tungstênio; Detector de Luz Fotocélula de silicone com filtro de interferência @ 420 nm e 525 nm; Faixa 0 a 150 mm Pfund; Resolução 1 mm Pfund; Método Medições Diretas; Tipo de Bateria 9V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 3 | |
| 84 | Refratômetro Digital Brix 0- 94%, que realize a leitura de Açúcar, Mel, Geleia e outros. Medições em %BRIX e em nD (Índice Refrativo); Medição de %BRIX contendo Resolução: 0,1%BRIX e Precisão: ±0,2% BRIX; Medição de nD (Índice Refrativo) com Faixa de medição: (1,3330 ~1,5177)nD, Resolução: 0,00001% e Precisão: ±0,0003nD; Faixa de temperatura: (0,0 ~ 80,0) °C; Alimentação podendo ser de pilha ou bateria. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 4 | |
| 85 | Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer/triturador, tensão: 220 v, características adicionais: motor elétrico, potência 1000 watt. potência 1/2 cv, tipo cutter, com lâminas duplas em formato de vírgula, capacidade 4l. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 86 | Contador De Colônias. Ajuste: Digital. Capacidade: Para Placas Até 120 Mm. Adicional: Inclinação Regulável. Componentes: Base Em Acrílico Transparente, Quadrículada. Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente. Outros Componentes: Visor Digital, Caneta Marcadora. Memória: Memória Até 100 Testes. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 87 | Estufa Laboratório. Material*: Gabinete Aço Inox. Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável. Capacidade: Cerca De 150 L. Temperatura: Até 70 °C. Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna. Adicional: C/ Vedação. | UNIDADE | 5 | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| | Características adicionais: Estufa cultura bacteriológica. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | | |
| 88 | Estufa laboratório. Material*: Gabinete Aço Inox. Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável. Temperatura: Até 250 °C. Características adicionais: capacidade 40 L. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 89 | Forno microondas. Capacidade: 32 L. Potência: 900 W. Voltagem: 220 V. Características Adicionais: Alarme Sonoro. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da : Portaria INMETRO n.º 497, de 28/12/2011 alterada pela Portaria INMETRO n.º 600, de 09/11/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n.º 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 16 | |
| 90 | Multiprocessador alimentos. Material da base Plástico, Quantidade de funções 3 em 1, contendo Lâminas e discos, Capacidade Tigela 1,5L, desmontável, acompanha espremedor de frutas, Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n.º 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 91 | Refrigerador duplex FROST FREE, capacidade 450L, painel frontal com controle eletrônico de temperatura, 220v, gabinete interno e externo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática, função de congelamento rápido, pés em material resistente, prateleiras em vidro, eficiência energética. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da Portaria INMETRO n.º 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n.º 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 16 | |
| 92 | Destilador de Água com as seguintes características: Condutividade de até 3,0 µS/cm; Rendimento de ± 8 litros/hora; Consumo ± 40 litros/hora; Caldeira e condensador em vidro borossilicato; Resistência encapsulada em tubo de quartzo; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Dimensões L=860 x P=200 x A=500 mm; Peso 8 kg; Potência 6500 Watts; Tensão 220 Volts; Desligamento automático na ausência de água. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 93 | Destilador de Água, Capacidade de Produção de 10 Litros por Hora, Caldeira em Latão com Banho de Estanho Virgem para a Não Contaminação da Água, Coletor de Vapores e Partes que Tem Contato com a Água Já Destilada, Confeccionados em Aço Inox 304 e Materiais Inertes, Nível Constante de Alimentação da Caldeira, Cúpula de Vidro Resistente e Inerte, Resistência Tubular Blindada, Contator para Segurança, Sistema Automático de Proteção que Desliga o Aparelho quando o Sensor Detecta Falta de Água, Dimensões: A=100 x L=44 x P=28 cm, Consumo: 7.000 Watts, Alimentação: 220 Volts. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 10 | |
| 94 | Condutímetro de Bancada Microprocessado: Comutação automática da faixa de /cm medição 20 ~ 200µS/cm. Função para inserção do coeficiente de temperatura para a solução 0 ~ 5%/°C. Indicador gráfico da função selecionada. Grande display gráfico com retro iluminação azul, de excelente visibilidade. Porta eletrodo articulado com giro de 180 graus e parada em qualquer posição. Equipamento fornecido com eletrodo, suporte articulado, fonte de alimentação e manual de instruções em português e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 9 | |
| 95 | Bomba vácuo, material: alumínio fundido, vácuo máximo: 730 mmhg, vazão livre: 38 l/min, largura: 155 mm, profundidade: 259 mm, altura: 165 mm, tensão: 220 v, característica adicionais: duplo estágio/isenta de óleo, potencia: 186 w, frequência: 60 Hz. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 10 | |
| 96 | Balança Analítica, 220 g, 0,10 mg, 245 mm, 344 mm, 321 mm, 80 mm, Digital, Calibração Interna, Características Adicionais: Capacidade: 220g, Capacidade Mínima Indicada no Visor: 0,1 mg (0,0001g), Repetibilidade (Desvio Padrão): <0,1 mg (Escala Maior) < 0,05 mg (Escala Menor), Linearidade: +- 0,2 mg (Escala Maior), +- 0,1 mg (Escala Menor), Portas que se Abrem nas Três Direções, o Acesso à Câmara é Fácil em Qualquer Direção, Tempo de Resposta (Estabilização) Menor que 3 s Escala Maior, Menor que 15 s Escala Menor, Temperatura Ambiente: 5 a 40 °C, Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no | UNIDADE | 11 | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| | mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | | |
| 97 | Balança eletrônica; capacidade pesagem:30 kg; voltagem:110/220 v; sensibilidade 5 gramas; características adicionais: tecla liga / desliga / zerar e tarar automaticamente; prato em aço inoxidável; nível de bolha com pés reguláveis; tipo painel: LCD; temperatura de operação: de 5 a 50°C; umidade relativa do ar: 10 a 95% sem condensação. manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 6 | |
| 98 | Medidor de pH de bancada com as seguintes características técnicas: Faixa de trabalho 0 a 14 pH; Precisão $\pm 0,01$ + erro da solução/eletrodo/calibração; Faixa de mV -414 a +414; Resolução mV ± 1 mV; Faixa de temperatura 10°C a 60°C; Precisão de temperatura $\pm 0,4$ °C; Compensação de temperatura Manual (20°C e 25°C)/Automática; Memória Permanente para registro de parâmetros programáveis e calibração; Display Em LCD com fundo azul; Tensão 110/220 Volts Fonte Bivolt; Acompanha: - 01 Eletrodo de pH - 01 Sensor de temperatura PT-100 - 01 Solução Tampão pH 4,00 - 01 Solução Tampão pH 7,00 - 01 Suporte para eletrodo. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 14 | |
| 99 | Medidor Índice Acidez, Tipo: PHmetro De Bolso; Faixa Medição: 0 A 14 Ph; Resolução: 0,01 Ph; Precisão: $\pm 0,5$; Temperatura Operação: 00 A 60 °C; Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Críticos. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 8 | |
| 100 | Microscópio Binocular de ótica infinita com iluminação LED 6500k, com objetivas plana cromática infinitas Composto de: Sistema ótico construído em cristal com proteção antifungo em todo o conjunto ótico; Revolver para 04 (quatro) objetivas movido por esferas e sistema de parada click stop; 01 Jogo de Objetivas Plana cromáticas Infinitas com os seguintes aumentos: 4x (na 0,10/ wd 25mm); 10x (na 0,25 wd 6,7mm); 40x (na 0,65mm/wd 0,6mm) retrátil; 100x (na 1,25/wd 0,14mm) imersão e retrátil a óleo; Aumento total permissível de 40x a 1600x; 01 par de oculares WF10 x de 18 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora; 01 par de oculares WF10 x de 18 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora. 01 par de oculares WF 16x de 11mm de campo (opcional); Platina mecânica com área aproximada de 140 x135mm, movimento aproximado x 75 mm / y 40 mm, com escala vernier; Cabeçote Binocular Siedentopf com angulação de 30 graus e giro de 360 graus. Ajuste de diferentes dioptrias com ajuste independente para ambas oculares. Voltagem 100 ou 240- 50/60 hz.(BIVOLT – AUTOMATICO); Manual de instruções, capa de proteção, 01 frasco de óleo de imersão de 8 ml. Acompanha cabo e plugues para a conexão à rede elétrica e capa de proteção; Possibilidade de espelho para iluminação externa quando não houver energia, possibilidade de contraste de fase, campo escuro e de tubo trinocular. Tensão de entrada automática 100vac~240vac. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 22 | |
| 101 | Microscópio biológico trinocular. ótica infinita, configurado para trabalhos de rotina e pesquisa em técnicas de campo claro e contraste de fase, com as seguintes características: Estativo: equipada com eixo óptico para iluminação transmitida. Coluna vertical com sistema para encaixe e ajuste de altura do condensador. Sistema de iluminação transmitida integrada por meio de lâmpada de halogênio 6 v/ 30w. Tubo: trinocular tipo siedentopf, com ângulo de visão de 30°, giratório 360° e ajuste Inter pupilar de 52 a 75 mm, mantendo foco constante. Oculares: par de oculares de grande campo WF 10x/ 22 mm, com foco ajustável para diferentes dioptrias e tratamento antifungos. Revólver: giratório com 4 posições de encaixe para objetivas. Montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico. Objetivas: LW series correção infinita, de longa distancia DIN correção infinita contraste de fase, objetivas plana cromáticas, tratamento antifungos 4x com abertura numérica 0.13mm/WD 16.00mm; 10x com abertura numérica 0.25/WD 6.85; 20x, com abertura numérica 0.40/WD 5.03 Platina: mecânica retangular com dimensões de 160 x 240 mm. Com câmera compatível com o equipamento. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 5 | |
| 102 | Agitador Magnético. Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo. Ajuste: Ajuste Mecânico. Capacidade: Até 10 L. Rotação: Até 2000 Rpm. Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C. Características adicionais: Voltagem 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 12 | |
| 103 | Agitador Mecânico. Tipo: Tipo Vórtex. Ajuste: Ajuste Mecânico. Rotação: Até 3500 Rpm. Adicional: Operação Contínua E Pulso. Componentes: Pés Ventosas Em Borracha. Características adicionais: agitador de tubos de ensaio. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 12 | |
| 104 | Liquidificador industrial material copo: aço inoxidável. material base: aço inox, capacidade: 4 L, tensão nominal: 220 v. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta de liquidificador que possua Selo Ruído indicativo do nível 70-80 dB de potência sonora, nos termos da Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 3, de 07/02/2000, e legislação correlat. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 10 | |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--|
| 105 | Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox; altura: 495 mm; capacidade: 2 L; potência motor: 800 w; tensão nominal: 220 v. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta de liquidificador que possua Selo Ruído indicativo do nível 70-80 dB de potência sonora, nos termos da Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 3, de 07/02/2000, e legislação correlata. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 11 | |
| 106 | Cafeteira elétrica; material: aço inoxidável capacidade: 1,2 L; voltagem: 220 v; características adicionais: termostato/resistência; blindada/visor/sapatas antipotência: 800 w. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 15 | |
| 107 | Freezer vertical com capacidade de 197 litros a 230 litros, frost free, painel frontal com controle eletrônico de temperatura, 220v, gabinete interno e externo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática, função de congelamento rápido, pés em material resistente, prateleiras em vidro, porta reversível, eficiência energética. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 11 | |
| 108 | Tinta Guache, cor: diversas, características adicionais: conjunto c/6 frascos de 15 ml cada, composição: resina vinílica/água/pigmento/ cargas e conservante. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Conjunto | 50 | |
| 109 | Pincel p/desenho, tipo ponta chato, tamanho 04, características adicionais: aquarela, material cabo: madeira, material cerda: pelo de mara. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 110 | Pincel p/desenho, tipo ponta: redondo, tamanho 03, características adicionais: aquarela, material cabo: madeira, material cerda: pelo de mara. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 111 | Pincel p/desenho, tipo ponta redondo, tamanho:04, características adicionais: aquarela, material cabo: madeira, material cerda: pelo de mara. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 112 | Papel Aquarela Italiano, gramatura 300, comprimento 420, largura 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 113 | Caneta p/desenho arquitetônico, material corpo plástico, cor:preta, características adicionais: nanquim, material ponta: poliéster, tamanho ponta: 0,7. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 114 | Tinta nanquim, material: álcool, cor:preta. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Frasco com 20 ml | 50 | |
| 115 | Bandeja p/pintura, material: plástico, comprimento 31, largura 21, tipo: godê, formato: retangular. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 116 | Bandeja p/pintura, material : plástico, cavidades 8, tipo Godê, formato redondo. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 117 | Esquadro, material: acrílico cristal, comprimento 32, tipo: simples, características adicionais: angulo 60°. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 118 | Esquadro, material: acrílico cristal, comprimento 32, tipo: simples, características adicionais: angulo 45°. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 119 | Giz Pastel, material: pigmento em pó, cor: branco, tipo: fosco, apresentação: bastão. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 50 | |
| 120 | Papel Canson, Gramatura 140, aplicação: desenho artístico, comprimento 420, cor: branca, largura: 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Folha | 50 | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 121 | Papel Canson, Gramatura 200, aplicação: desenho artístico, comprimento 420, cor: branca, largura: 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Folha | 50 | |
| 122 | Papel Japonês, gramatura 20, aplicação: restauração de obras raras, comprimento 90, cor: coloração envelhecida, largura 60. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Folha | 25 | |
| 123 | Prato fundo plástico com aba; tipo escolar; na cor verde escuro; confeccionado em polipropileno atóxico, resistente a quedas e que não transfira odores e sabores aos alimentos; com acabamento brilhante e que possa ser levado a geladeira e lava-louças e ao micro-ondas por até 2 minutos. Capacidade de 600mL. Dimensões: 21x21x4cm (CxLxA). O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 2600 | |
| 124 | Colher tipo escolar, corpo e cabo de polipropileno atóxico na cor verde escuro, resistente a temperaturas de 100°C, que possa ser lavada em lava-louças, comprimento cerca de 15cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 4600 | |
| 125 | Pá para caldeirão tipo remo 100% em polietileno. Resistente a temperatura de trabalho de 100°C e com cabo longo. Dimensões aproximadas: 2x11x100cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 15 | |
| 126 | Faca para carne 10", lâmina em aço inoxidável reta larga, fio liso, cabo branco em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. comprimento total 40 cm aproximado (lâmina 25cm). O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 34 | |
| 127 | Descascador e boleador manual de legumes, lâmina em aço inoxidável e cabo de polipropileno, na cor branca. Dimensões aproximadas: 16cm x 4 cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 30 | |
| 128 | Estrado modular, material: polietileno de alta densidade, comprimento:50 cm, largura:25 cm, altura:5 cm, características adicionais: antiderrapante com encaixe, tipo pallets. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 160 | |
| 129 | Faca de mesa com lâmina serrilhada, fabricada lâmina em aço inoxidável e cabo de polietileno. alta resistência à corrosão e durabilidade do fio de corte. dimensões: tamanho 21 cm altura x 02 cm largura. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 100 | |
| 130 | Jarra de material: plástico, capacidade:2 l, modelo: boca cilíndrica com alça, com tampa, aplicação: água,suco. Características adicionais: lisa, espessura:3 mm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 20 | |
| 131 | Jarra de material: plástico resistente, capacidade:4L, boca cilíndrica, com alça, com tampa e graduada. Aplicação: água, suco. Características adicionais: lisa, espessura:3 mm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 21 | |
| 132 | Forno micro-ondas doméstico. Equipamento robusto e eficiente, de 1000W de potência, aparelho na cor branca com visor transparente, com sistema de prato giratório. Capacidade 32L, voltagem 220v. Dimensões internas aproximadas: A30,7 x L53,9 x P43cm. Peso: 16Kg. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da : Portaria INMETRO n.º 497, de 28/12/2011 alterada pela Portaria INMETRO n.º 600, de 09/11/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 13 | |
| 133 | Placa para corte de alimentos, placa de polietileno para cortar/manusear alimentos, atóxica, proteção antibacteriana, medindo 50x30 cm, espessura de 1,5 cm, na seguinte quantidade 02 na cor branca, 02 na cor verde, 02 na cor amarela e 02 na cor vermelho. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 21 | |
| 134 | Escorredor de louça para pratos. Fabricado em polipropileno resistente. Dimensões: 30x50x10 cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 33 | |
| 135 | Escorredor de talheres oval, material de polipropileno, resistente ao uso em lava-louça, projetado para que todos os talheres fiquem no mesmo nível, furos na base para escoamento da água, na cor verde escuro. Dimensões: 6x24x10 cm. Escorredor de louça para pratos. Fabricado em polipropileno resistente. Dimensões: 30x50x10 cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 27 | |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.[\[A3\]](#)

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)[\[A4\]](#) [\[A5\]](#)

3.1. O órgão gerenciador será o o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE CAMPUS FORTALEZA (158313)

3.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | UASG - CAMPUS | Município/UF de Entrega | QUANTIDADE | QUANTIDADE TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|
| 1 | Caixa Acústica. Potência: 600 Watts Rms W.Tamanho Alto-Falante: 2 X 15 POL. Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm. Características Adicionais: Bluetooth. Aplicação: Auditório. Voltagem: Bivolt V. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3 | 9 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 2 | Halteres emborrachados de 1kg - Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC, com tamanho proporcional que encaixa na sua mão. Cor: indefinido. 1kg. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 19 | 57 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 20 | |
| 3 | Halteres 2 Kg - Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC, com tamanho proporcional que encaixa na sua mão. Cor: indefinido. Peso: 2kg. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 6 | 44 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 20 | |
| 4 | Halteres emborrachados de 3kg - Halteres fabricados em ferro fundido revestido em PVC, com tamanho proporcional que encaixa na sua mão. Cor: indefinido. 3kg. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 16 | 54 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 20 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| 5 | Caneleiras de 1kg - Material: Nylon Reforçado. Tipo de fechamento: Velcro. Enchimento: gralha de aço dentro do plástico vedado. Peso 1kg. Contém: 2 unidades. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | PAR | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 15 | 43 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 6 | Caneleiras de 2kg - Material: Nylon Reforçado. Tipo de fechamento: Velcro. Enchimento: gralha de aço dentro do plástico vedado. Peso 2kg. Contém: 2 unidades. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | PAR | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 15 | 43 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 7 | Caneleiras de 3kg - Material: Nylon Reforçado. Tipo de fechamento: Velcro. Enchimento: gralha de aço dentro do plástico vedado. Peso 3kg. Contém: 2 unidades. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | PAR | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 38 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 8 | Trave de futsal - Trave profissional de futebol de salão, confeccionadas em tubos metálicos, pintada na cor branca. Dimensões: comprimento 3 metros x altura 2 metros x profundidade 1 metro. Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede. Pintura em Epóxi: Branco. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | PAR | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 6 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 9 | Trave de handebol – Trave de Handebol, confeccionadas em tubo quadrado em aço carbono em diâmetro de 3 polegadas. Dimensões: comprimento 3 metros x altura 2 metros x profundidade 1 metro. Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede. Pintura em Epóxi: faces pintadas com faixas alternadas (listradas), que proporcionem um bom contraste. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | PAR | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - | Caucaia/CE | 2 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| | | | CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 10 | Aspirador para limpeza de piscina com 16 rodas. Aspirador plástico, fixado e reforçado com parafuso de aço inox e 16 rodas com eixos individuais. Possui cabo plástico para encaixar em cabo de alumínio. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 4 | 4 |
| 11 | Console de vídeo-games Xbox 360. Compatível com sensor de movimento Kinect para Xbox 360. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981 O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 4 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 1 | |
| 12 | GEL CONDUTOR: gel condutor incolor para ultrassom, TENS/FES, correntes. Composto por Polímero Carboxivinílico, Imidazolidil uréia, Metil parabeno, 2 amino, 2 metil, 1 propanol (AMP) e Água deionizada, possui o Ph neutro que varia de 6,5 a 7,0. Galão de 5 litros. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013 O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | GALÃO 5 LITROS | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 6 | 13 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| 13 | BANDAGEM RÍGIDA: Bandagem, material: tecido algodão e rayon, comprimento: 450 cm, largura: 10 cm, características adicionais: auto-aderente, adesivo microporoso. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | ROLO com 5 METROS | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 40 | 45 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| 14 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM : Eletrodos autoadesivos que dispensam o uso de fita adesiva para fixação e a utilização de gel para condução da corrente elétrica (correntes de baixa e média frequência para estímulo neuromuscular), com cabo em silicone extra flexível e densa estrutura de filamentos que conduzem o sinal elétrico até uma espessa película de carbono de alta condutividade. Tamanho: 5 x 9 cm. Formato retangular. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 160 | 163 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 15 | ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM : Eletrodos autoadesivos que dispensam o uso de fita adesiva para fixação e a utilização de gel para condução da corrente elétrica (correntes de baixa e média frequência para | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 120 | 123 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| | estímulo neuromuscular), com cabo em silicone extra flexível e densa estrutura de filamentos que conduzem o sinal elétrico até uma espessa película de carbono de alta condutividade. Tamanho: 5 x 5 cm. Formato quadrado. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 16 | FAIXA ELÁSTICA MÉDIO FORTE: faixa elástica em material elástico; Intensidade: médio forte; Dimensões: 1,50mx 0,14m (Cx L). Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 20 | 40 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 17 | CINTA PARA BOLSA DE GEL QUENTE E FRIA. Cinto Uso Médico; Material: Neoprene; Tipo: Para Articulação; Aplicação: Para Fixação Bolsa Térmica De Gelo. Cinto que proporciona suporte e compressão, ajustável em tamanho único, é indicada para uso com bolsa térmica gel, fabricada em neoprene, que retém a temperatura por mais tempo; Pode ser usada nas costas, tórax, abdômen. Tamanho do produto: 25x137cm, embalagem: 14x30 cm. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 15 | 23 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 18 | SACO PLÁSTICO. Características: tipo bobina, picotado, altura 35 cm, largura 20 cm, transparente. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | BOBINA com 500 unidades | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 30 | 37 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| 19 | BOLSA TÉRMICA, material polímero, composição com gel atóxico, capacidade: cerca 500, características adicionais: selada. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 20 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO | São Gonçalo do Amarante/CE | 5 | |

| | | | CEARÁ - CAMPUS PECÊM | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| 20 | CLORETO DE SÓDIO, concentração 0,9; %, forma farmacêutica solução; estéril não injetável. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | Frascos de 250 ml | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 42 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÊM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 21 | FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, impermeável, material dorso em algodão, componentes adesivo à base de zinco, dimensões cerca de 50, cor com cor. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | ROLO com 10 METROS | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 200 | 222 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 10 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÊM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 22 | LENÇOL DESCARTÁVEL, material papel, largura 70 CM, comprimento 50 M, apresentação rolo. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 30 | 38 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| 23 | ATADURA Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Deve ser macia e apresentar elasticidade mínima de 75% no sentido longitudinal, mantendo integridade das fibras e resistência do tecido. Apresentando medidas mínimas de 10 cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em repouso. Com bordas delimitadas, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Embalagem plástica individual, não estéril. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | ROLO com 1,8 METRO | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 90 | 130 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 20 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| 24 | ATADURA, Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Deve ser macia e apresentar elasticidade mínima de 75% no sentido longitudinal, mantendo integridade das fibras e resistência do tecido. Apresentando medidas mínimas de 20 cm de largura por 1,8 metros de comprimento, em repouso. Com bordas delimitadas, livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas. Embalagem plástica individual, não estéril. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de | ROLO | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 40 | 80 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 20 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| | garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| 25 | DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11\,6 mg/g equivalente a 10 mg/g do sal potássico, GEL. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | BISNAGA 60g | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE São Gonçalo do Amarante/CE | 20 30 20 3 | 73 |
| 26 | SALICILATO DE METILA, ASSOCIADO À ESS. TEREBENTINA, CÂNFORA E MENTOL, 0,02 ML + 0,05 ML + 30 MG + 5 MG/G, POMADA. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | BISNAGA 30g | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE São Gonçalo do Amarante/CE | 20 30 20 3 | 73 |
| 27 | SALICILATO DE METILA, ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTINA, 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO AEROSSOL. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | FRASCO com 120 ml | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE São Gonçalo do Amarante/CE | 50 30 20 5 | 105 |
| 28 | CURATIVO., ADESIVO, FILME PLÁSTICO, COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FITA, CERCA DE 2 X 7,5 CM, MICROPOROSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | CAIXA com 40 unidades | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE | 30 20 20 | 70 |
| 29 | ALCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70%. Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de | FRASCO 1 LITRO | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 40 | 105 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| | Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 30 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 30 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 5 | |
| 30 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%, LÍQUIDO. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | FRASCO com 100 ml | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 100 | 240 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 30 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 100 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 31 | CURATIVO CUTÂNEO ADESIVO. Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética; Componente 2: Base Adesiva; Dimensão: Cerca De 5,0 X 7,5 CM; Apresentação: Embalagem Individual; Esterilidade: Estéril. Para proteção de pequenos ferimentos transparente ou cor da pele com qualidade igual ou superior ao Band-aid3. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registo na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | CAIXA com 40 unidades | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 20 | 70 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 20 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 32 | FITA MICROPORE 25mm x 10 m cor bege, caixa com 06. Hipoalérgica, microporosa confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalérgico, embalados individualmente. De excelente fixação, não poderá haver espaços sem cola, similar a marca Cremer ou 3M. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registo na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 20 | 74 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 20 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 30 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 4 | |
| 33 | Conjunto Planetário Material: Metal, componentes: Terra, Lua e Sol, acessórios: apostila explicativa, relógio de sol e bússola, aplicação: aulas de astronomia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 4 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - | Caucaia/CE | 2 | |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|
| | | | CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 34 | Conjunto Planetário Material: Polivinil-Trilayer, componentes: 1 domo, capacidade: 70 crianças, 1 projetor digital, acessórios: compressor digital, + kits 75 filmes, aplicação: aulas de astronomia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 1 |
| 35 | Acessórios para treinamento - Kit arduino Uno R3, apresentação: caixa plástica organizadora, aplicação: curso de robótica. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | CONJUNTO | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 60 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 20 | |
| 36 | Impressora 3D. IMPRESSORA 3D,SISTEMA DE IMPRESSÃO FDM, ÁREA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 CM X 20 CM, COM PELO MENOS 18 CM DE ALTURA, MESA DE IMPRESSÃO AQUECIDA DE ALUMÍNIO COM SUPERFÍCIE DE IMPRESSÃO EM VIDRO REMOVÍVEL, BICO EJETOR COM DIÂMETRO DE EXTR USÃO MÍNIMA DE 0,3 MM. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 7 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 37 | CADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: POLIPROPILENO, COR: PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, ALTURA: 83, LARGURA: 53, PROFUNDIDADE: 40. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 150 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 30 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 50 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 20 | |
| 38 | Cartucho Toner, Impressora HP, Referência Impressora Laserjet M1212, Cartucho CE285A, Cor Preta. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 4 | 4 |
| 39 | Cadeira de Escritório, Poltrona Interlocutor, com braços, com rodinhas. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 8 | 19 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|
| | superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 8 | |
| 40 | RODÍZIO GIRATÓRIO MATERIAL: SILICONE TRANSPARENTE, APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO: 65 Unidade de fornecimento: Unidade. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 130 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 30 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 30 | |
| 41 | CADEIRA MATERIAL: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO., COR: PRETA, TIPO: SEM BRAÇO, TIPO ESPALDAR: ALTO Unidade de fornecimento: Unidade. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 28 | 38 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 10 | |
| 42 | SOLVENTE TINTA GRÁFICA - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INFLAMÁVEL, COMPONENTES: HIDROCARBONETO ALIFÁTICO SATURADO, APLICAÇÃO: DILUIÇÃO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO DE COR VERMELHO (restaurador de Blanquetas). Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | LITRO | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 15 | 15 |
| 43 | REVELADOR IMPRESSÃO - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, APLICAÇÃO: CHAPA OFFSET POSITIVA, COR: INCOLOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO AQUOSA DE SAIS E ÁCIDO SILÍCIO, DENSIDADE: 1,05 G/CM³. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | LITRO | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 15 | 15 |
| 44 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Preta . Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 5 | 5 |
| 45 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Azul Cyan. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 1 |
| 46 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Amarela. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no | Embalagem de 2,5 kg | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| | Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | | | | | |
| 47 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Vermelha. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 1 |
| 48 | Tinta Ofsete Material: Resina Esteres Colofonia/Óleos Vegetais/Refinados Cor: Branco Opaco. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 1 |
| 49 | Tinta Ofsete Material: Óleo Vegetal Cor: Magenta. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 2,5 kg | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 1 |
| 50 | MICROFONE - Microfone de lapela duplo sem fio; transdutor: Condensador de eletreto traseiro.Padrão polar Omnidirecional; Alcance de frequência: 35 Hz ~ 18 KHz; Sinal / ruído: 74dB Spl. Sensibilidade: -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz; Conector: Mini plugue de bloqueio de 3,5 mm; Comprimento: 1,2 m (4'); acompanha Cabo p2/p2 (40 cm); Adaptador P2 vira Xlr (45 cm); Clip para prender o microfone lapela na roupa; Protetor de vento para lapela; Maleta para armazenar os itens. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3 | 7 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 51 | MICROFONE - MICROFONE DIRECIONAL SHOTGUN 3 estágios Off (desligado), Normal (aberto) e Tele (fechado) - Conector XLR e P10; 1 Adaptador P10 para P2. Acessórios: - 1 Microfone HT-81; 1 Cachimbo para sapata da filmadora; - 1 Cachimbo com rosca para pedestal ou vara tipo boom; - 1 Espuma para microfone; - Estojo; - 1 Adaptador P10/P2; 1 Cabo de 8 metros XLR/P10. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3 | 6 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 52 | MICROFONE - MICROFONE LAPELA COM FIO Padrão polar omnidirecional - Conector 3,5mm - Cabo de 6 metros - Compatibilidade: Celulares/smartphones / Câmeras / Gravadores de áudio / PC / MAC. Tipo: Condensador / Omnidirecional Alcance de frequência: 65Hz ~ 18Khz. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 14 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - | Caucaia/CE | 10 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| | 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 53 | TRIPÉ - TRIPE DE CAMERA PROFISSIONAL - regulável para câmera profissional, com suporte para câmeras com no mínimo 3kg, cabeça hidráulica, altura regulável, Altura aproximada máxima: 1,61cm - Altura aproximada mínima: 24cm, em alumínio, com bolsa para transporte. Coluna com engrenagens que se inclinam a até 180°. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3 | 12 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 5 | |
| 54 | Papel Fotográfico, Tipo Fosco, Largura 210, Comprimento 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | CAIXA com 50 folhas | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 10 |
| 55 | Forno Elétrico Aplicação: Convecção Com Vapor Voltagem: 220 V Características Adicionais: Com Quatro Assadeiras De 35 X 35 Cm Material Interno: Aço Inoxidável Material Externo: Aço Inoxidável. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 3 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 56 | MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS MATERIAL: ABS, FUNÇÃO: PULSAR, PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, TRITURA, POTÊNCIA: 800, TENSÃO: 220. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3 | 6 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 57 | FREEZER SISTEMA DEGELO: FROST FREE, CAPACIDADE: 228, TIPO: VERTICAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|
| | superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | CEARÁ - CAMPUS PECÉM | | | |
| 58 | BATEDEIRA DOMÉSTICA CAPACIDADE: 4.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 VELOCIDADES/3 BATEDORES /TRAVAS NA BASE E ALIMENT, POTÊNCIA: 300, VOLTAGEM: 220. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE | 5 1 2 | 8 |
| 59 | Filme Impressora Material: Resina Aplicação: Impressora Magicard Enduro Comprimento: 450 CM Largura: 6 CM Características Adicionais: Ribbon. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Fortaleza/CE Caucaia/CE | 1 5 | 6 |
| 60 | Algodão, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Tipo Embalagem: Embalagem Individual, Tipo: Hidrófilo, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado, Apresentação: Em Mantas, Esterilidade: Não Estéril. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Embalagem de 500g | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE | 20 10 20 | 50 |
| 61 | Álcool etílico, Teor Alcoólico: 70% (70ºGl), Tipo: Hidratado, Apresentação: Líquido. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | litro | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Fortaleza/CE Aracati/CE | 10 150 | 160 |
| 62 | Avental, Modelo: Longo, Aplicação: Proteção Individual, Cor: Branca, Tipo: Impermeável, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Fortaleza/CE Aracati/CE | 1000 10 | 1010 |
| 63 | Compressa de gaze, Material: Tecido 100% Algodão, Modelo: Cor Branca, Isenta de Impurezas, Dobras: 5 Dobras, Comprimento: 7,50 CM, Tipo: 11 Fios/Cm2, Largura: 7,50 CM, Características Adicionais: Descartável, Camadas: 8 Camadas. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | pcte 500 | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Fortaleza/CE Caucaia/CE Aracati/CE | 12 5 5 | 22 |
| 64 | Fita hospitalar, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico, Cor: Com Cor, Dimensões: Cerca De 100 MM, Tipo: Microporosa, Características Adicionais: Hipoalergênico. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - | Fortaleza/CE Caucaia/CE | 6 10 | 36 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|
| | | | CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |
| 65 | Gel condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Composição: A Base De Água. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | litro | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 8 | 8 |
| 66 | Mepivacaina cloridrato, Apresentação: Associada Com Epinefrina, Dosagem: 2% + 1:100.000. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | TUBETE com 1,8 ml | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 12 | 12 |
| 67 | Papel filme, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Restaurante, Comprimento: 1000 M, Espessura: 11 MICRA, Largura: 40 CM, Apresentação: Bobina. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 15 | 20 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| 68 | Estante para partituras, material: metal, altura 1300, comprimento 500, tipo: desmontável, características adicionais: acabamento na cor preta. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 18 | 24 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 6 | |
| 69 | Cadeira de plástico, cor branca, tipo: sem braço, características adicionais: empilhável. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 500 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 200 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 200 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 50 | |
| 70 | Suporte para teclado musical em X, com ferragem dupla, com altura ajustável em no mínimo 7 estágios, com altura máxima mínima de 90 cm, com suporte para no mínimo 40 Kg, em metal e com pintura na cor preta. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 5 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| 71 | Banho Maria. Características adicionais: Ajuste Digital Com Painel De Controle. Temperatura: Até 150 °C. Altura interna de 20 cm, capacidade 10 a 15 L. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - | Caucaia/CE | 3 | |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|
| | útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 72 | Equipamento Laboratório. Tipo: Medidor De Oxigênio Dissolvido. Característica Adicional: Cabo De 4 Metros. Componentes: Com Sonda Hi 76407/4. Aplicação: Análise Ambiental. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 73 | Turbidímetro. Tipo: Digital; Faixa Trabalho: 0 A 1.100 Ntu; Resolução: Escala De 0 A 99.99 Ntu - 0.01 - Escala De 100 A 9; Precisão: 2% Ntu; Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos; Características Adicionais: Bateria 9 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 74 | Estufa digital de esterilização e secagem, com renovação e circulação de ar, temperatura de trabalho +5 até 250°C. Calibração INMETRO. Capacidade 150L. 3 bandejas. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 6 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 75 | Forno Mufla. Temperatura Máxima: 1.200 °C; Largura: 200 Mm; Altura: 200 Mm Profundidade: 400 Mm; Volume: 16 L; Aplicação: Tratamento Térmico. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 6 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | CEARÁ - CAMPUS PECÉM | | |
| 76 | Microcentrífuga. Com rotor para tubos entre 1,5 e 2,0mL, com temporizador digital, timer com capacidade de programação, faixa de velocidade 7200 rpm, tampa com trava de segurança que permite a abertura apenas depois de finalizada a centrifugação, nível de ruído baixo, acompanha rotor, gabinete em aço inox e revestimento em ABS e metacrilato. Acabamento com pintura eletrostática em epóxi e poliuretano. Voltagem: 220V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 |
| 77 | Espectrofotômetro. Tipo: UV-Visível, Mono-Feixe Tensão: 110/220 V; Faixa Medição: 190 - 1.000nm; Banda De Passagem: 2 Nm; Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm; Aplicação: Equipamento Medição; Características Adicionais: Lâmpada De Tungstênio E Deutério; Potência: 80 W. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 1 |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 |
| 78 | Fotômetro de chamas digital microprocessado. Determinações de: Na. K. Li e Ca. faixa de medição: 0 a 100 ppm e/ou 0 a 200 meq/l. resolução: 1 / 0.1 / 0.01. alimentação consumo: 220 v (60 hz). combustível: glp - (gás liquefeito de petróleo). acompanhado de compressor t. membrana para fotômetro de chamas. s. Manual de instruções em português e garantia contra defeito de fabricação. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 1 |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 |
| 79 | Bloco Digestor. Tipo: Kjeldahl; Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle Capacidade: Até 50 Amostras; Temperatura: Controle Temperatura Até 450 °C; Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 |
| 80 | Estufa laboratório, tipo: c/ renovação ar, material :gabinete aço inox AISI 304, ajuste: ajuste digital, c/ painel de controle, programável, capacidade: cerca de 400 – 600 l, temperatura: 200 a 300 °c, temporização: c/ temporizador até 1000 min. componentes: c/ até 5 bandejas, adicional: c/ vedação, alarmes. manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO | Caucaia/CE | 2 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÊM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 81 | Datalogger termohigrômetro; tipo: digital; à prova d'água; índice de proteção: ip67; faixa de medição - temperatura: -10°C a 80°C; umidade relativa do ar: 0 a 100%; resolução: 0.1°C / 0.1 %ur; exatidão: ±0.5°C / ±4%ur; intervalo de registros: 1 min. a 24 horas configurável; memória interna: mínimo 32000 registros; conexão direta com o computador via porta usb; aplicação: sistema de controle de ar. manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 7 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÊM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 82 | Autoclave. Material: Aço Inox. Tipo*: Vertical. Modelo: Gravitacional. Operação: Automática, Digital. Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura. Volume Câmara: 75 L. Controle de Temperatura, Pressão. Outros Componentes: 1 Cesto. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 4 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 1 | |
| 83 | Fotômetro Portátil para Cor de Mel. Fonte de Luz Lâmpada de Tungstênio; Detector de Luz Fotocélula de silicone com filtro de interferência @ 420 nm e 525 nm; Faixa 0 a 150 mm Pfund; Resolução 1 mm Pfund; Método Medições Diretas; Tipo de Bateria 9V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 3 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 1 | |
| 84 | Refratômetro Digital Brix 0- 94%, que realize a leitura de Açúcar, Mel, Geleia e outros. Medições em %BRUX e em nD (Índice Refrativo); Medição de %BRUX contendo Resolução: 0,1%BRUX e Precisão: ±0,2% BRUX; Medição de nD (Índice Refrativo) com Faixa de medição: (1,3330 ~1,5177)nD, Resolução: 0,00001% e Precisão: ±0,0003nD; Faixa de temperatura: (0,0 ~ 80,0) °C; Alimentação podendo ser de pilha ou bateria. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 4 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 85 | Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer/triturador, tensão: 220 v, características adicionais: motor elétrico, potência 1000 watt. potência 1/2 cv, tipo cutter, com lâminas duplas em formato de vírgula, capacidade 4l. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO | Caucaia/CE | 2 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------|---|----|
| | ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 86 | Contador De Colônias. Ajuste: Digital. Capacidade: Para Placas Até 120 Mm. Adicional: Inclinação Regulável. Componentes: Base Em Acrílico Transparente, Quadrículada. Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente. Outros Componentes: Visor Digital, Caneta Marcadora. Memória: Memória Até 100 Testes. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 87 | Estufa Laboratório. Material*: Gabinete Aço Inox. Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável. Capacidade: Cerca De 150 L. Temperatura: Até 70 °C. Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna. Adicional: C/ Vedação. Características adicionais: Estufa cultura bacteriológica. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 88 | Estufa laboratório. Material*: Gabinete Aço Inox. Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável. Temperatura: Até 250 °C. Características adicionais: capacidade 40 L. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| 89 | Forno microondas. Capacidade: 32 L. Potência: 900 W. Voltagem: 220 V. Características Adicionais: Alarme Sonoro. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da : Portaria INMETRO nº 497, de 28/12/2011 alterada pela Portaria INMETRO nº 600, de 09/11/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 6 | 16 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| 90 | Multiprocessador alimentos. Material da base Plástico, Quantidade de funções 3 em 1, contendo Lâminas e discos, Capacidade Tigela 1,5L, desmontável, acompanha espremedor de frutas, Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO | Aracati/CE | 2 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---|----|
| | partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | CEARÁ/CAMPUS ARACATI | | | |
| 91 | Refrigerador duplex FROST FREE, capacidade 450L, painel frontal com controle eletrônico de temperatura, 220v, gabinete interno e externo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática, função de congelamento rápido, pés em material resistente, prateleiras em vidro, eficiência energética. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 8 | 16 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 3 | |
| 92 | Destilador de Água com as seguintes características: Condutividade de até 3,0 µS/cm; Rendimento de ± 8 litros/hora; Consumo ± 40 litros/hora; Caldeira e condensador em vidro borossilicato; Resistência encapsulada em tubo de quartzo; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Dimensões L=860 x P=200 x A=500 mm; Peso 8 kg; Potência 6500 Watts; Tensão 220 Volts; Desligamento automático na ausência de água. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| 93 | Destilador de Água, Capacidade de Produção de 10 Litros por Hora, Caldeira em Latão com Banho de Estanho Virgem para a Não Contaminação da Água, Coletor de Vapores e Partes que Tem Contato com a Água Já Destilada, Confeccionados em Aço Inox 304 e Materiais Inertes, Nível Constante de Alimentação da Caldeira, Cúpula de Vidro Resistente e Inerte, Resistência Tubular Blindada, Contator para Segurança, Sistema Automático de Proteção que Desliga o Aparelho quando o Sensor Detecta Falta de Água, Dimensões: A=100 x L=44 x P=28 cm, Consumo: 7.000 Watts, Alimentação: 220 Volts. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 10 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 94 | Conduvímeter de Bancada Microprocessado: Comutação automática da faixa de /cm medição 20 ~ 200uS/cm. Função para inserção do coeficiente de temperatura para a solução 0 ~ 5%/°C. Indicador gráfico da função selecionada. Grande display gráfico com retro iluminação azul, de excelente visibilidade. Porta eletrodo articulado com giro de 180 graus e parada em qualquer posição. Equipamento fornecido com eletrodo, suporte articulado, fonte de alimentação e manual de instruções em português e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 9 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 95 | Bomba vácuo, material: alumínio fundido, vácuo máximo: 730 mmhg, vazão livre: 38 l/min, largura: 155 mm, profundidade: 259 mm, altura: 165 mm, tensão: 220 v, característica adicionais: duplo estágio/isenta de óleo, potencia: 186 w, frequência: 60 hz. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 10 |
| | | | 158960 - INSTITUTO | Caucaia/CE | 4 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---|----|
| | complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 96 | Balança Analítica, 220 g, 0,10 mg, 245 mm, 344 mm, 321 mm, 80 mm, Digital, Calibração Interna, Características Adicionais: Capacidade: 220g, Capacidade Mínima Indicada no Visor: 0,1 mg (0,0001g), Repetibilidade (Desvio Padrão): <0,1 mg (Escala Maior) < 0,05 mg (Escala Menor), Linearidade: +- 0,2 mg (Escala Maior), +- 0,1 mg (Escala Menor), Portas que se Abrem nas Três Direções, o Acesso à Câmara é Fácil em Qualquer Direção, Tempo de Resposta (Estabilização) Menor que 3 s Escala Maior, Menor que 15 s Escala Menor, Temperatura Ambiente: 5 a 40 °C, Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 11 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 3 | |
| 97 | Balança eletrônica; capacidade pesagem:30 kg; voltagem:110/220 v; sensibilidade 5 gramas; características adicionais: tecla liga / desliga / zerar e tarar automaticamente; prato em aço inoxidável; nível de bolha com pés reguláveis; tipo painel: LCD; temperatura de operação: de 5 a 50°C; umidade relativa do ar: 10 a 95% sem condensação. manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 6 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| 98 | Medidor de pH de bancada com as seguintes características técnicas: Faixa de trabalho 0 a 14 pH; Precisão ±0,01 + erro da solução/eletrodo/calibração; Faixa de mV -414 a +414; Resolução mV ±1mV; Faixa de temperatura 10°C a 60°C; Precisão de temperatura ±0,4°C; Compensação de temperatura Manual (20°C e 25°C)/Automática; Memória Permanente para registro de parâmetros programáveis e calibração; Display Em LCD com fundo azul; Tensão 110/220 Volts Fonte Bivolt; Acompanha: - 01 Eletrodo de pH - 01 Sensor de temperatura PT-100 - 01 Solução Tampão pH 4,00 - 01 Solução Tampão pH 7,00 - 01 Suporte para eletrodo. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 14 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 4 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 3 | |
| 99 | Medidor Índice Acidez, Tipo: PHmetro De Bolso; Faixa Medição: 0 A 14 Ph; Resolução: 0,01 Ph; Precisão: +-0,5; Temperatura Operação: 00 A 60 °C; Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Críticos. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 8 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 4 | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| 100 | <p>Microscópio Binocular de ótica infinita com iluminação LED 6500k, com objetivas plana cromática infinitas. Composto de: Sistema ótico construído em cristal com proteção antifungo em todo o conjunto ótico; Revolver para 04 (quatro) objetivas movido por esferas e sistema de parada click stop; 01 Jogo de Objetivas Plana cromáticas Infinitas com os seguintes aumentos: 4x (na 0,10/ wd 25mm); 10x (na 0,25 wd 6,7mm); 40x (na 0,65mm/wd 0,6mm) retrátil; 100x (na 1,25/wd 0,14mm) imersão e retrátil a óleo; Aumento total permissível de 40x a 1600x; 01 par de oculares WF10 x de 18 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora; 01 par de oculares WF10 x de 18 mm de campo com alojamento para porta retículos e seta indicadora. 01 par de oculares WF 16x de 11mm de campo (opcional); Platina mecânica com área aproximada de 140 x135mm, movimento aproximado x 75 mm / y 40 mm, com escala vernier; Cabeçote Binocular Siedentopf com angulação de 30 graus e giro de 360 graus. Ajuste de diferentes dioptrias com ajuste independente para ambas oculares. Voltagem 100 ou 240- 50/60 hz.(BIVOLT – AUTOMATICO); Manual de instruções, capa de proteção, 01 frasco de óleo de imersão de 8 ml. Acompanha cabo e plugues para a conexão à rede elétrica e capa de proteção; Possibilidade de espelho para iluminação externa quando não houver energia, possibilidade de contraste de fase, campo escuro e de tubo trinocular. Tensão de entrada automática 100vac~240vac. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.</p> | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 22 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 10 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 10 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 101 | <p>Microscópio biológico trinocular. óptica infinita, configurado para trabalhos de rotina e pesquisa em técnicas de campo claro e contraste de fase, com as seguintes características: Estativo: equipada com eixo óptico para iluminação transmitida. Coluna vertical com sistema para encaixe e ajuste de altura do condensador. Sistema de iluminação transmitida integrada por meio de lâmpada de halogênio 6 v/ 30w. Tubo: trinocular tipo siedentopf, com ângulo de visão de 30°, giratório 360° e ajuste Inter pupilar de 52 a 75 mm, mantendo foco constante. Oculares: par de oculares de grande campo WF 10x/ 22 mm, com foco ajustável para diferentes dioptrias e tratamento antifungos. Revólver: giratório com 4 posições de encaixe para objetivas. Montado em mecanismo de precisão sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento óptico. Objetivas: LW series correção infinita, de longa distancia DIN correção infinita contraste de fase, objetivas plana cromáticas, tratamento antifungos 4x com abertura numérica 0.13mm/WD 16.00mm; 10x com abertura numérica 0.25/WD 6.85; 20x, com abertura numérica 0.40/WD 5.03 Platina: mecânica retangular com dimensões de 160 x 240 mm. Com câmera compatível com o equipamento. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.</p> | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 5 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 1 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| 102 | <p>Agitador Magnético. Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo. Ajuste: Ajuste Mecânico. Capacidade: Até 10 L. Rotação: Até 2000 Rpm. Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C. Características adicionais: Voltagem 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.</p> | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 12 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|---|----|
| 103 | Agitador Mecânico. Tipo: Tipo Vórtex. Ajuste: Ajuste Mecânico. Rotação: Até 3500 Rpm. Adicional: Operação Contínua E Pulso. Componentes: Pés Ventosas Em Borracha. Características adicionais: agitador de tubos de ensaio. Voltagem: 220 V. Manual de instruções e garantia. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 12 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 104 | Liquidificador industrial material copo: aço inoxidável. material base: aço inox, capacidade: 4 L, tensão nominal: 220 v. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta de liquidificador que possua Selo Ruído indicativo do nível 70-80 dB de potência sonora, nos termos da Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 3, de 07/02/2000, e legislação correlat. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 2 | 10 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 105 | Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox; altura: 495 mm; capacidade: 2 L; potência motor: 800 w; tensão nominal: 220 v. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta de liquidificador que possua Selo Ruído indicativo do nível 70-80 dB de potência sonora, nos termos da Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 3, de 07/02/2000, e legislação correlata. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 5 | 11 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 3 | |
| 106 | Cafeteira elétrica; material: aço inoxidável capacidade: 1,2 L; voltagem: 220 v; características adicionais: termostato/resistência; blindada/visor/sapatas antipotência: 800 w. manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3 | 15 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 107 | Freezer vertical com capacidade de 197 litros a 230 litros, frost free, painel frontal com controle eletrônico de temperatura, 220v, gabinete interno e externo em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática, função de congelamento rápido, pés em material resistente, prateleiras em vidro, porta reversível, eficiência | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 6 | 11 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
| | energética. Manual de instruções e garantia. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 2 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 2 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 1 | |
| 108 | Tinta Guache, cor: diversas, características adicionais: conjunto c/6 frascos de 15 ml cada, composição: resina vinílica/água/pigmento/ cargas e conservante. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | Conjunto | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 109 | Pincel p/desenho, tipo ponta chato, tamanho 04, características adicionais: aquarela, material cabo: madeira, material cerda: pelo de marta. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 110 | Pincel p/desenho, tipo ponta: redondo, tamanho 03, características adicionais: aquarela, material cabo: madeira, material cerda: pelo de marta. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 111 | Pincel p/desenho, tipo ponta redondo, tamanho:04, características adicionais: aquarela, material cabo: madeira, material cerda: pelo de marta. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 112 | Papel Aquarela Italiano, gramatura 300, comprimento 420, largura 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 113 | Caneta p/desenho arquitetônico, material corpo plástico, cor:preta, características adicionais: nanquim, material ponta: poliester, tamanho ponta: 0,7. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 114 | Tinta nanquim, material: álcool, cor:preta. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | Frasco com 20 ml | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 115 | Bandeja p/pintura, material: plástico, comprimento 31, largura 21, tipo: godê, formato: retangular. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 116 | Bandeja p/pintura, material : plástico, cavidades 8, tipo Godê, formato redondo. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 117 | Esquadro, material: acrílico cristal, comprimento 32, tipo: simples, características adicionais: angulo 60°. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|
| 118 | Esquadro, material: acrílico cristal, comprimento 32, tipo: simples, características adicionais: ângulo 45°. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 119 | Giz Pastel, material: pigmento em pó, cor: branco, tipo: fosco, apresentação: bastão. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 120 | Papel Canson, Gramatura 140, aplicação: desenho artístico, comprimento 420, cor: branca, largura: 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Folha | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 121 | Papel Canson, Gramatura 200, aplicação: desenho artístico, comprimento 420, cor: branca, largura: 297. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Folha | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 50 |
| 122 | Papel Japonês, gramatura 20, aplicação: restauração de obras raras, comprimento 90, cor: coloração envelhecida, largura 60. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | Folha | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 25 | 25 |
| 123 | Prato fundo plástico com aba; tipo escolar; na cor verde escuro; confeccionado em polipropileno atóxico, resistente a quedas e que não transfira odores e sabores aos alimentos; com acabamento brilhante e que possa ser levado a geladeira e lava-louças e ao micro-ondas por até 2 minutos. Capacidade de 600mL. Dimensões: 21x21x4cm (CxLxA). O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1.000 | 2600 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 500 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 500 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 600 | |
| 124 | Colher tipo escolar, corpo e cabo de polipropileno atóxico na cor verde escuro, resistente a temperaturas de 100°C, que possa ser lavada em lava-louças, comprimento cerca de 15cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 3.000 | 4600 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 500 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 500 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 600 | |
| 125 | Pá para caldeirão tipo remo 100% em polietileno. Resistente a temperatura de trabalho de 100°C e com cabo longo. Dimensões aproximadas: 2x11x100cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 4 | 15 |
| | | | 158960 - INSTITUTO | Caucaia/CE | 4 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| | | | FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | | | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 126 | Faca para carne 10", lâmina em aço inoxidável reta larga, fio liso, cabo branco em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. comprimento total 40 cm aproximado (lâmina 25cm). O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 20 | 34 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 4 | |
| 127 | Descascador e boleador manual de legumes , lâmina em aço inoxidável e cabo de polipropileno, na cor branca. Dimensões aproximadas: 16cm x 4 cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 30 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 128 | Estrado modular, material: polietileno de alta densidade, comprimento:50 cm, largura:25 cm, altura:5 cm, características adicionais: antiderrapante com encaixe, tipo pallets. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 160 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 100 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 50 | |
| 129 | Faca de mesa com lâmina serrilhada, fabricada lâmina em aço inoxidável e cabo de polietileno. alta resistência à corrosão e durabilidade do fio de corte. dimensões: tamanho 21 cm altura x 02 cm largura. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 50 | 100 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 20 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 20 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 10 | |
| 130 | Jarra de material: plástico, capacidade:2 l, modelo: boca cilíndrica com alça, com tampa, aplicação: água,suco. Características adicionais: lisa, espessura:3 mm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 20 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| 131 | Jarra de material: plástico resistente, capacidade:4L, boca cilíndrica, com alça, com tampa e graduada. Aplicação: água, suco. Características adicionais: lisa, espessura:3 mm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 5 | 21 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 6 | |
| 132 | Forno micro-ondas doméstico. Equipamento robusto e eficiente, de 1000W de potência, aparelho na cor branca com visor transparente, com sistema de prato giratório. Capacidade 32L, voltagem 220v. Dimensões internas aproximadas: A30,7 x L53,9 x P43cm. Peso: 16Kg. Só será admitida a oferta deste produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A ou B, nos termos da : Portaria INMETRO n.º 497, de 28/12/2011 alterada pela Portaria INMETRO n.º 600, de 09/11/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsóri. Só será admitida a oferta deste produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. O prazo de garantia deste item, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 06 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 1 | 13 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 5 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 133 | Placa para corte de alimentos, placa de polietileno para cortar/manusear alimentos, atóxica, proteção antibacteriana, medindo 50x30 cm, espessura de 1,5 cm, na seguinte quantidade 02 na cor branca, 02 na cor verde, 02 na cor amarela e 02 na cor vermelho. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 10 | 21 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 4 | |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 | |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 2 | |
| 134 | Escorredor de louça para pratos. Fabricado em polipropileno resistente. Dimensões: 30x50x10 cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO | Fortaleza/CE | 20 | 33 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| | nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | | CEARA/CAMPUS FORTALEZA | | |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 5 |
| 135 | Escorredor de talheres oval, material de polipropileno, resistente ao uso em lava-louça, projetado para que todos os talheres fiquem no mesmo nível, furos na base para escoamento da água, na cor verde escuro. Dimensões: 6x24x10 cm. Escorredor de louça para pratos. Fabricado em polipropileno resistente. Dimensões: 30x50x10 cm. O prazo de garantia deste item é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) | UNIDADE | 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA | Fortaleza/CE | 12 |
| | | | 158960 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA | Caucaia/CE | 3 |
| | | | 158958 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI | Aracati/CE | 5 |
| | | | 158974 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS PECÉM | São Gonçalo do Amarante/CE | 7 |
| | | | | | 27 |

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

- 4.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
- 4.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
- 4.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- 4.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
- 4.3.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- 4.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- 4.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.
- Dos limites para as adesões
- 4.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 4.9. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
- 4.10. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Vedação a acréscimo de quantitativos
- 4.11. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA
- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir [\[A7\]](#) do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**
- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021 [\[A8\]](#) ;
- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**
- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. [\[A9\]](#)
- 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** [\[A10\]](#)
- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

- 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023[A11].
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
- 9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
 - 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
 - 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
 - 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
 - 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - 9.4.1. Por razão de interesse público;
 - 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 10. DAS PENALIDADES
 - 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
 - 10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente[A12] após terem assinado a ata.
 - 10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
 - 10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
- 11. CONDIÇÕES GERAIS
 - 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL
 - 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Local e data
Assinaturas

José Eduardo Souza Bastos
Diretor Geral do IFCE - Campus Fortaleza
CPF ***.528.943-**- RG 497101 SSP/CE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo[A13]

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| Item do TR | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade | Máxima | Mínima | Quantidade | Valor | Prazo de garantia ou validade |
|------------|------------------------------|-------------------------------|---------|------------|--------|--------|------------|-------|-------------------------------|
| X | Especificação | | | | | | | | |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

| TR | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |
|----|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| X | Especificação | | | | | | |

[A1] Nota Explicativa: O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. (§ 4º, art. 18 do Decreto nº 11.462, de 2023.)

[A2] Nota Explicativa. No artigo 82, § 3º, da Lei 14.133, permite-se o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:

I - quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II - no caso de alimento perecível;

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

Nessas situações, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata.

O artigo 4º do Decreto 11.462, de 31/3/2023, possui a mesma redação da lei.

[A3] Nota Explicativa: A listagem deve obedecer a ordem prevista no inciso II e § 2º do art. 18 do Decreto nº 11.462, de 2023.

[A4] Nota Explicativa: O órgão gerenciador, previamente à abertura do certame, deverá registrar sua Intenção de Registro de Preços – IRP, com prazo mínimo de oito dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data da intenção de registro de preços no SRP digital e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, antes de publicar o Edital. Não havendo órgãos participantes, suprimir o item. (art. 9º do Decreto nº 11.462/2023)

[A5] Nota Explicativa: Não será permitida participação de outro órgão ou entidade quando não houver indicação dos quantitativos totais a ser contratados, na forma do art. 4º e parágrafo único do Decreto nº 11.462/2023.

[A6] Nota Explicativa: A possibilidade de vedação de adesão existe, por exemplo, na hipótese do parágrafo único do art. 4º do Decreto:

"Art. 4º É permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações:

I - quando for a primeira licitação ou contratação direta para o objeto e o órgão ou a entidade não tiver registro de demandas anteriores;

II - no caso de alimento perecível; ou

III - no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens.

Parágrafo único. Nas situações referidas no caput, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata."

Além disso, em razão da capacidade de gerenciamento do gerenciador, ele pode negar adesões posteriores, conforme art. 7º, I e XI, do Decreto: "Art. 7º Compete ao órgão ou à entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administração do SRP, em especial:

I - realizar procedimento público de intenção de registro de preços - IRP e, quando for o caso, estabelecer o número máximo de participantes, em conformidade com sua capacidade de gerenciamento;

[...]

XI - deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não tenham manifestado interesse durante o período de divulgação da IRP;"

Assim, desde que devidamente justificado nos Estudos Técnicos Preliminares, poderá ser vedada a adesão, de forma prévia, a órgãos não-participantes.

[A7] Nota Explicativa: O artigo 84 da Lei 14.133 fixa o prazo de 1 (um) ano para a ata de registro de preços, admitindo a prorrogação por igual período.

[A8] Nota Explicativa: Restringindo-se o reequilíbrio a alguns itens fornecidos em circunstâncias específicas, a ata poderá prever preços distintos na forma do artigo 82, III, da Lei nº 14.133, de 2021.

[A9] Nota Explicativa: O § 3º do art. 28 do Decreto nº 11.462/2023, prevê: "§ 3º Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação."

[A10] Nota Explicativa: A possibilidade de remanejamento está prevista no art. 30 do Decreto nº 11.462/2023

[A11] Nota Explicativa: Art. 32. Serão observadas as seguintes regras de controle para a adesão à ata de registro de preços de que trata o art. 31:

I - as aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II - o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

[A12] Nota Explicativa: A sanção só cabe se o remanescente já assinou a ata e depois não atende convocação para firmar contrato ou instrumento equivalente: "Art. 45. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou a ata de registro de preços, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis. [...] § 4º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

§ 5º A regra do § 4º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 3º."

[A13] Nota Explicativa: Caso haja previsão de preços diferentes conforme artigo 82, III, da Lei nº 14.133, de 2021, e artigo 15, III, da Lei nº 11.462, de 2023, deverá ser incluída tabela com os fornecedores e seus respectivos preços.

Nestas hipóteses, é provável que outras disposições deste modelo e dos demais modelos (edital, TR e contratos) também sofram alterações, cabendo ao órgão fazer as adequações devidas.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Monteiro da Silva, Diretor(a) de Administração e Planejamento**, em 08/12/2023, às 16:06, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5654159** e o código CRC **8C96C31F**.